


Daybed

José A. Gandía-Blasco Canales

Elevada. Elevated



Medidas. Sizes



Materiales. Materials

Aluminio termolacado.
Lona de tela plástica.
Gomaespuma de poliuretano reutilizable recubierta con tejido hidrófugo.
Tapicería de tejido técnico para exterior desenfundable.
Incluye fijación al suelo.
Funda protectora para colchoneta (opcional).

Powder-coated aluminium.
Canopy of plastic fabric.
Reusable polyurethane foam rubber covered with water-repellent fabric.
Removable technical upholstery for outdoor use.
Includes floor fixing.
Protective cover for mat/cushion (optional).

Características. Characteristics

Estructura. Frame
PT08456
⚖ 97,5 Kg - 214.5 lbs

Colchoneta. Mat. Cushion
PT01226
⚖ 18,45 Kg - 40.59 lbs

Funda protectora colchoneta. Protective cover mat/cushion
163422
205x205x20h cm / 81"x81"x8"h

Caja. Box
2 ud/unit | 3,6 m³ - 127.12 ft³

🔧 Requiere montaje. It requires assembly





Mantenimiento. Maintenance

Ver apartado de limpieza y mantenimiento
gandiablasco.com




See cleaning and maintenance section
gandiablasco.com

Colores y acabados. Colours and finishes

Aluminium

							
9016 White	7038 Agate grey	1019 Sand	Gold	1005 Honey	7006 Bronze	6013 Leaf	
							
7033 Cement grey	6007 Bottle green	Cuprum	3005 Wine red	7043 Anthracite	5008 Grey blue	Night blue	9011 Black

Soltis

				
White	Light grey	Sand	Bronze	Anthracite

Tejido para techo y estores.
Textile for ceiling and roller blinds.


Colección telas exterior. Outdoor fabric collection

NÁUTICA

SILVERTEX




GEMINI



SOFT


GOFRE



ESPIGA




PLAIN



SAINT - TROPEZ




PANAMA



NATTÉ




SOLIDS




WARM


MINOA



MOARÉ




TULUM



LINO



PATIO




BORA BORA




WARM RECYCLED


TRIBAL



REVIVA



AMELIA



WARM PREMIUM


CHESTER



LIBERA



Especificaciones técnicas. Technical specifications



Incluye 2 piezas de acero inoxidable para su anclaje al suelo. Una vez finalizado el proceso de montaje del mueble, este puede ser fijado al suelo con las fijaciones que lleva para tal fin. Las fijaciones se deben situar en esquinas opuestas.

It includes 2 stainless steel pieces to fix it to the floor. Once the assembly process has finished, the piece of furniture can be fixed to the floor with the respective fixings. The fixings must be located on opposite corners.

Muebles con lonas. Furniture with canopy

Para una óptima conservación de los muebles y pérgolas se recomienda que en condiciones climatológicas de viento y brisa fuerte* [40-50km/h - 25-31mph] o superior se retiren las telas del mueble para evitar posibles daños materiales y/o personales.

*Escala de beaufort (escala de velocidad del viento).

GANDIABLASCO no se responsabiliza de los daños derivados del no uso de anclajes siempre que el producto sea instalado en niveles elevados [se considera elevado cuando este por encima del nivel del suelo].

For optimal conservation of the furniture and pergolas we recommend taking the fabrics off the furniture in case of heavy weather conditions wind and strong breeze* [40-50km/h - 25-31mph] to avoid injuries or damages.

*Beaufort scale [wind speed scale].

GANDIABLASCO does not assume any liability for damages or injuries derived from the failure to use the floor fixings if the product is installed in high levels [high considered as above the floor level].

Consultar al departamento técnico para incluir kit eléctrico.

Consult with the technical department about including electrical kits.

Daybed


José A. Gandía-Blasco Canales

Contract



Daybed con cortinas
Daybed with curtains

Medidas. Sizes



Respaldo reclinable. Reclining backrest.

Materiales. Materials

Aluminio termolacado.
Lona de tela plástica.
Tejido cortina 100% acrílico [opcional]
Gomaespuma de poliuretano reutilizable recubierta con tejido hidrófugo.
Tapicería de tejido técnico para exterior desenfundable.
Incluye fijación al suelo.
Funda protectora para colchoneta [opcional].

Powder-coated aluminium.
Canopy of plastic fabric.
Curtain fabric 100% acrylic. [optional]
Reusable polyurethane foam rubber covered with water-repellent fabric.
Removable technical upholstery for outdoor use.
Includes floor fixing.
Protective cover for mat/cushion [optional].

Características. Characteristics

Estructura. Frame
PT03275
⚖ 87,5 Kg - 192.90 lbs

Colchoneta. Mat. Cushion
PT01226
⚖ 18,45 Kg - 40.59 lbs

Set cortinas para un lateral. Lateral curtain set
PT11790
⚖ 1,4 Kg - 3.08 lbs

Funda protectora colchoneta. Protective cover mat/cushion
163422
205x205x20h cm / 81"x81"x8"h

Caja. Box
2 ud/unit | 3,7 m³ - 130.65 ft³

 Requiere montaje. It requires assembly

Mantenimiento. Maintenance

Ver apartado de limpieza y mantenimiento
gandiablasco.com


See cleaning and maintenance section
gandiablasco.com

Colores y acabados. Colours and finishes

Aluminium




Soltis



Tejido para techo y estores.
Textile for ceiling and roller blinds.

Wind




Air



Tejido para cortina.
Textile for curtains.

Especificaciones técnicas. Technical specifications



Incluye 2 piezas de acero inoxidable para su anclaje al suelo. Una vez finalizado el proceso de montaje del mueble, este puede ser fijado al suelo con las fijaciones que lleva para tal fin. Las fijaciones se deben situar en esquinas opuestas.

It includes 2 stainless steel pieces to fix it to the floor. Once the assembly process has finished, the piece of furniture can be fixed to the floor with the respective fixings. The fixings must be located on opposite corners.

Consultar al departamento técnico para incluir kit eléctrico.
Consult with the technical department about including electrical kits.


Colección telas exterior. Outdoor fabric collection

NÁUTICA

SILVERTEX




GEMINI



SOFT


GOFRE



ESPIGA




PLAIN



SAINT - TROPEZ




PANAMA



NATTÉ




SOLIDS




WARM


MINOA



MOARÉ




TULUM



LINO



PATIO




BORA BORA




WARM RECYCLED

TRIBAL



REVIVA



AMELIA



WARM PREMIUM

CHESTER



LIBERA



Daybed

José A. Gandía-Blasco Canales

Elevada lamas fijas. Elevated fixed slats

Elevada lamas fijas + 1 cerramiento. Elevated fixed slats + 1 sidewall




Daybed with 1 sidewall
Daybed con 1 cerramiento




Daybed with 1 sidewall and curtains
Daybed con 1 cerramiento y cortinas

Medidas. Sizes



200
79"



200
79"

top view



120° - 135° - 140° - 160° - 180°

Respaldo reclinable. Reclining backrest.

Materiales. Materials

Aluminio termolacado.
Gomaespuma de poliuretano reutilizable recubierta con tejido hidrófugo.
Tapicería de tejido técnico para exterior desenfundable.
Incluye fijación al suelo.
Funda protectora para colchoneta [opcional].

Powder-coated aluminium.
Reusable polyurethane foam rubber covered with water-repellent fabric.
Removable technical upholstery for outdoor use.
Includes floor fixing.
Protective cover for mat/cushion [optional].

Características. Characteristics

Estructura. Frame
PT08470
⚖ 109 Kg - 239.8 lbs

Colchoneta. Mat. Cushion
PT01226
⚖ 18,45 Kg - 40.59 lbs

Set cortinas para un lateral. Lateral curtain set
PT11790
⚖ 1,4 Kg - 3.08 lbs

Funda protectora colchoneta. Protective cover mat/cushion
163422
205x205x20h cm / 81"x81"x8"h

Caja. Box
2 ud/unit | 3,88 m³ - 137 ft³

🔧 Requiere montaje. It requires assembly

Mantenimiento. Maintenance

Ver apartado de limpieza y mantenimiento
gandiablasco.com


See cleaning and maintenance section
gandiablasco.com

Colores y acabados. Colours and finishes


Aluminium




Faux wood aluminum




Wind



Air



Especificaciones técnicas. Technical specifications



Incluye 2 piezas de acero inoxidable para su anclaje al suelo. Una vez finalizado el proceso de montaje del mueble, este puede ser fijado al suelo con las fijaciones que lleva para tal fin. Las fijaciones se deben situar en esquinas opuestas.

It includes 2 stainless steel pieces to fix it to the floor. Once the assembly process has finished, the piece of furniture can be fixed to the floor with the respective fixings. The fixings must be located on opposite corners.

Consultar al departamento técnico para incluir kit eléctrico.
Consult with the technical department about including electrical kits.


Colección telas exterior. Outdoor fabric collection

NÁUTICA

SILVERTEX




GEMINI



SOFT


GOFRE



ESPIGA




PLAIN



SAINT - TROPEZ




PANAMA



NATTÉ




SOLIDS




WARM


MINOA



MOARÉ




TULUM



LINO



PATIO




BORA BORA




WARM RECYCLED

TRIBAL



REVIVA



AMELIA



WARM PREMIUM

CHESTER



LIBERA



Daybed 4.0

José A. Gandía-Blasco Canales

Elevada lamas fijas + 1 cerramiento. Elevated fixed slats + 1 sidewall




Daybed con Luz LED
Daybed with LED light




Daybed with curtains
Daybed con cortinas

Medidas. Sizes



200
79"



200
79" top view



120° - 135° - 140° - 160° - 180°

Respaldo reclinable. Reclining backrest.

Materiales. Materials

Aluminio termolacado.
Gomaespuma de poliuretano reutilizable recubierta con tejido hidrófugo.
Tapicería de tejido técnico para exterior desenfundable.
Incluye fijación al suelo.
Cortinas [opcional]
Funda protectora para colchoneta [opcional].

Powder-coated aluminium.
Reusable polyurethane foam rubber covered with water-repellent fabric.
Removable technical upholstery for outdoor use.
Includes floor fixing.
Curatins [optional]
Protective cover for mat/cushion [optional].

Especificaciones técnicas. Pág.3
Technical specifications. Page 3

Características. Characteristics

Estructura. Frame
PT08469
⚖ 117 Kg - 257.4 lbs

Colchoneta. Mat. Cushion
PT01226
⚖ 18,45 Kg - 40.59 lbs

Set cortinas para un lateral. Lateral curtain set
PT11790
⚖ 1,4 Kg - 3.08 lbs

Funda protectora colchoneta. Protective cover mat/cushion
163422
205x205x20h cm / 81"x81"x8"h

Caja. Box
2 ud/unit | 4,63 m³ - 163.31 ft³

🔧 Requiere montaje. It requires assembly




Mantenimiento. Maintenance

Ver apartado de limpieza y mantenimiento
gandiablasco.com



See cleaning and maintenance section
gandiablasco.com

Colores y acabados. Colours and finishes


Aluminium

							
9016 White	7038 Agate grey	1019 Sand	Gold	1005 Honey	7006 Bronze	6013 Leaf	
							
7033 Cement grey	6007 Bottle green	Cuprum	3005 Wine red	7043 Anthracite	5008 Grey blue	Night blue	9011 Black



Faux wood aluminum

		Material para lamas. Material for slats.
rb001	tk001	

Wind

	
White	Mineral

Air

			Tejido para cortina. Textile for curtains.
White	Sand	Graphite	


Colección telas exterior. Outdoor fabric collection

NÁUTICA

SILVERTEX




GEMINI



SOFT


GOFRE



ESPIGA




PLAIN



SAINT - TROPEZ




PANAMA



NATTÉ




SOLIDS




WARM


MINOA



MOARÉ




TULUM



LINO



PATIO




BORA BORA




WARM RECYCLED

TRIBAL



REVIVA




AMELIA



WARM PREMIUM


CHESTER



LIBERA



Especificaciones técnicas. Technical specifications



Incluye 2 piezas de acero inoxidable para su anclaje al suelo. Una vez finalizado el proceso de montaje del mueble, este puede ser fijado al suelo con las fijaciones que lleva para tal fin. Las fijaciones se deben situar en esquinas opuestas.

It includes 2 stainless steel pieces to fix it to the floor. Once the assembly process has finished, the piece of furniture can be fixed to the floor with the respective fixings. The fixings must be located on opposite corners.

Kit eléctrico. Electrical Kit

2 tomas de carga USB de 15W disponibles en color negro. 2 tiras LED de 30W 3000K situados en la parte superior de la estructura. 1 pulsador control iluminación situado en la parte inferior. La iluminación es regulable en intensidad de luz. Se puede controlar mediante el uso del interruptor, uso del mando o a través del dispositivo móvil.

Two 15W USB charging sockets available in black. Two 30W 3000K LED strips located at the top of the structure. One lighting control button located at the bottom. Lighting is dimmable. It can be controlled by using the switch, using the remote control or via mobile device.



LED light detail
Detalle mando y USB

LED light detail
Detalle luz LED