


Lademadera

Francesco Meda & David Quincoces

Sillón. Lounge chair



Medidas. Sizes



Materiales. Materials

Aluminio termolacado.
Madera teca.
Asiento y respaldo de gomaespuma de poliuretano y fibra de poliéster con tejido hidrófugo.
Cojín de fibra de poliéster con tejido hidrófugo.
Tapicería de tejido técnico para exterior desenfundable.
Funda protectora [opcional].

Powder-coated aluminium.
Teak wood.
Seat and backrest in polyurethane foam rubber and polyester fibre with water-repellent fabric.
Polyester fibre cushion/pillow with water-repellent fabric.
Removable technical upholstery for outdoor use.
Protective cover [optional].

Características. Characteristics

Estructura. Frame
PT28424
49,5 Kg - 108.9 lbs

Colchoneta. Mat. Cushion
PT28550
6,2 Kg - 13.64 lbs

Cojín. Cushion. Pillow
PT28785
60x50 cm / 24"x20" | 1,7 Kg - 3.74 lbs

Cojín. Cushion. Pillow
PT14411
50x50 cm / 20"x20" | 1,5 Kg - 3.3 lbs

Funda protectora. Protective cover
384472
157x102x55h cm / 62"x40"x22"h

Caja. Box
1 ud/unit | 1,54 m³ - 54.25 ft³

 Requiere montaje. It requires assembly

Mantenimiento. Maintenance

Ver apartado de limpieza y mantenimiento
gandiablasco.com

See cleaning and maintenance section
gandiablasco.com


Colores y acabados. Colours and finishes

Aluminium



9011
Black

Wood



Teak

CUIDADO Y MANTENIMIENTO. CARE AND CLEANING

El mantenimiento periódico es fundamental para conservar la belleza de los muebles de teca. Por esta razón, se recomienda seguir las instrucciones de limpieza de este material. Habitualmente, para una limpieza adecuada de la madera, aplique jabón neutro con un cepillo suave en la dirección de las vetas. A continuación, elimine el exceso de producto utilizando un paño de esponja o microfibra, limpiando también en el sentido de las vetas. Para limpiezas más profundas, cepille la suciedad en la dirección de la veta, rocíe agua sobre la superficie y aplique Teak Cleaner con un paño de microfibra. Deje que el limpiador actúe durante 2-4 minutos. Luego, cepille nuevamente en la dirección de la veta, enjuague con abundante agua limpia y deje secar al aire.

Protección con Teak Shield. Para aumentar la protección de la madera de teca y prolongar su vida útil, se recomienda tratarla con un sellador [Teak Shield] una vez al año, y con mayor frecuencia en el caso de las tablas de las mesas, dependiendo del uso.

Regular maintenance is essential to preserve the beauty of teak furniture. For this reason, it is recommended to follow the cleaning instructions for this material. For proper wood cleaning, apply neutral soap with a soft brush in the direction of the grain. Then, remove excess product using a sponge or microfibre cloth, also cleaning in the direction of the grain. For deeper cleaning, brush the dirt in the direction of the grain, spray water on the surface and apply Teak Cleaner with a microfibre cloth. Let the cleaner work for 2-4 minutes. Then, brush again in the direction of the grain, rinse with plenty of clean water and let air dry.

Protection with Teak Shield. To enhance the protection of teak wood and extend its lifespan, it is recommended to treat it with a sealer [Teak Shield] once a year, and more frequently for table tops, depending on use.

Colección telas exterior. Outdoor fabric collection

NÁUTICA

SILVERTEX



GEMINI



SOFT


GOFRE



ESPIGA




PLAIN



SAINT - TROPEZ




PANAMA



NATTÉ




SOLIDS




WARM


MINOA



MOARÉ




TULUM



LINO



PATIO




BORA BORA




WARM RECYCLED

TRIBAL



REVIVA



AMELIA



WARM PREMIUM

CHESTER



LIBERA




Lademadera

Francesco Meda & David Quincoces

Sofá 2 plazas. 2 Seat sofa



Medidas. Sizes



Materiales. Materials

Aluminio termolacado.
Madera teca.
Asiento y respaldo de gomaespuma de poliuretano y fibra de poliéster con tejido hidrófugo.
Cojín de fibra de poliéster con tejido hidrófugo.
Tapicería de tejido técnico para exterior desenfundable.
Funda protectora [opcional].

Powder-coated aluminium.
Teak wood.
Seat and backrest in polyurethane foam rubber and polyester fibre with water-repellent fabric.
Polyester fibre cushion/pillow with water-repellent fabric.
Removable technical upholstery for outdoor use.
Protective cover [optional].

Características. Characteristics

Estructura. Frame
PT28425
67,2 Kg - 147.84 lbs

Colchoneta. Mat. Cushion
PT28553
12,4 Kg - 27.28 lbs

Cojín. Cushion. Pillow
PT28785
60x50 cm / 24"x20" | 1,7 Kg - 3.74 lbs

Cojín. Cushion. Pillow
PT14411
50x50 cm / 20"x20" | 1,5 Kg - 3.3 lbs

Funda protectora. Protective cover
163376
285x96x55h cm / 112"x38"x22"h

Caja. Box
1 ud/unit | 2,18 m³ - 77.09 ft³

 Requiere montaje. It requires assembly

Mantenimiento. Maintenance

Ver apartado de limpieza y mantenimiento
gandiablasco.com

See cleaning and maintenance section
gandiablasco.com


Colores y acabados. Colours and finishes

Aluminium



9011
Black

Wood



Teak

CUIDADO Y MANTENIMIENTO. CARE AND CLEANING

El mantenimiento periódico es fundamental para conservar la belleza de los muebles de teca. Por esta razón, se recomienda seguir las instrucciones de limpieza de este material. Habitualmente, para una limpieza adecuada de la madera, aplique jabón neutro con un cepillo suave en la dirección de las vetas. A continuación, elimine el exceso de producto utilizando un paño de esponja o microfibra, limpiando también en el sentido de las vetas. Para limpiezas más profundas, cepille la suciedad en la dirección de la veta, rocíe agua sobre la superficie y aplique Teak Cleaner con un paño de microfibra. Deje que el limpiador actúe durante 2-4 minutos. Luego, cepille nuevamente en la dirección de la veta, enjuague con abundante agua limpia y deje secar al aire.

Protección con Teak Shield. Para aumentar la protección de la madera de teca y prolongar su vida útil, se recomienda tratarla con un sellador [Teak Shield] una vez al año, y con mayor frecuencia en el caso de las tablas de las mesas, dependiendo del uso.

Regular maintenance is essential to preserve the beauty of teak furniture. For this reason, it is recommended to follow the cleaning instructions for this material. For proper wood cleaning, apply neutral soap with a soft brush in the direction of the grain. Then, remove excess product using a sponge or microfibre cloth, also cleaning in the direction of the grain. For deeper cleaning, brush the dirt in the direction of the grain, spray water on the surface and apply Teak Cleaner with a microfibre cloth. Let the cleaner work for 2-4 minutes. Then, brush again in the direction of the grain, rinse with plenty of clean water and let air dry.

Protection with Teak Shield. To enhance the protection of teak wood and extend its lifespan, it is recommended to treat it with a sealer [Teak Shield] once a year, and more frequently for table tops, depending on use.


Colección telas exterior. Outdoor fabric collection

NÁUTICA

SILVERTEX




GEMINI



SOFT


GOFRE



ESPIGA




PLAIN



SAINT - TROPEZ




PANAMA



NATTÉ




SOLIDS




WARM


MINOA



MOARÉ




TULUM



LINO



PATIO




BORA BORA




WARM RECYCLED

TRIBAL



REVIVA



AMELIA



WARM PREMIUM

CHESTER



LIBERA




Lademadera

Francesco Meda & David Quincoces

Sofá 3 plazas. 3 Seat sofa



Medidas. Sizes



Materiales. Materials

Aluminio termolacado.
Madera teca.
Asiento y respaldo de gomaespuma de poliuretano y fibra de poliéster con tejido hidrófugo.
Cojín de fibra de poliéster con tejido hidrófugo.
Tapicería de tejido técnico para exterior desenfundable.
Funda protectora [opcional].

Powder-coated aluminium.
Teak wood.
Seat and backrest in polyurethane foam rubber and polyester fibre with water-repellent fabric.
Polyester fibre cushion/pillow with water-repellent fabric.
Removable technical upholstery for outdoor use.
Protective cover [optional].

Características. Characteristics

Estructura. Frame
PT28426
86,6 Kg - 190.52 lbs

Colchoneta. Mat. Cushion
PT28556
18,6 Kg - 40.92 lbs

Cojín. Cushion. Pillow
PT28785
60x50 cm / 24"x20" | 1,7 Kg - 3.74 lbs

Cojín. Cushion. Pillow
PT14411
50x50 cm / 20"x20" | 1,5 Kg - 3.3 lbs

Funda protectora. Protective cover
382962
360x102x55h cm / 142"x40"x22"h

Caja. Box
1 ud/unit | 2,99 m³ - 105.64 ft³

 Requiere montaje. It requires assembly

Mantenimiento. Maintenance

Ver apartado de limpieza y mantenimiento
gandiablasco.com

See cleaning and maintenance section
gandiablasco.com


Colores y acabados. Colours and finishes

Aluminium



9011
Black

Wood



Teak

CUIDADO Y MANTENIMIENTO. CARE AND CLEANING

El mantenimiento periódico es fundamental para conservar la belleza de los muebles de teca. Por esta razón, se recomienda seguir las instrucciones de limpieza de este material. Habitualmente, para una limpieza adecuada de la madera, aplique jabón neutro con un cepillo suave en la dirección de las vetas. A continuación, elimine el exceso de producto utilizando un paño de esponja o microfibra, limpiando también en el sentido de las vetas. Para limpiezas más profundas, cepille la suciedad en la dirección de la veta, rocíe agua sobre la superficie y aplique Teak Cleaner con un paño de microfibra. Deje que el limpiador actúe durante 2-4 minutos. Luego, cepille nuevamente en la dirección de la veta, enjuague con abundante agua limpia y deje secar al aire.

Protección con Teak Shield. Para aumentar la protección de la madera de teca y prolongar su vida útil, se recomienda tratarla con un sellador [Teak Shield] una vez al año, y con mayor frecuencia en el caso de las tablas de las mesas, dependiendo del uso.

Regular maintenance is essential to preserve the beauty of teak furniture. For this reason, it is recommended to follow the cleaning instructions for this material. For proper wood cleaning, apply neutral soap with a soft brush in the direction of the grain. Then, remove excess product using a sponge or microfibre cloth, also cleaning in the direction of the grain. For deeper cleaning, brush the dirt in the direction of the grain, spray water on the surface and apply Teak Cleaner with a microfibre cloth. Let the cleaner work for 2-4 minutes. Then, brush again in the direction of the grain, rinse with plenty of clean water and let air dry.

Protection with Teak Shield. To enhance the protection of teak wood and extend its lifespan, it is recommended to treat it with a sealer [Teak Shield] once a year, and more frequently for table tops, depending on use.


Colección telas exterior. Outdoor fabric collection

NÁUTICA

SILVERTEX




GEMINI



SOFT


GOFRE



ESPIGA




PLAIN



SAINT - TROPEZ




PANAMA



NATTÉ




SOLIDS




WARM


MINOA



MOARÉ




TULUM



LINO



PATIO




BORA BORA




WARM RECYCLED

TRIBAL



REVIVA



AMELIA




WARM PREMIUM

CHESTER



LIBERA



Lademadera

Francesco Meda & David Quincoces


Mesa baja circular Ø94. Round coffee table Ø94



Medidas. Sizes




94
37"



92
36"

23
9"

32
13"



top

Materiales. Materials

Aluminio termolacado.
Madera teca.

Powder-coated aluminium.
Teak wood.

Características. Characteristics

Estructura. Frame
Ø94x23: PT28428

Ø94x32: PT28430

⚖ 25 Kg - 55 lbs

Caja. Box

1 ud/unit | 0,48 m³ - 16.95 ft³

🔧 Requiere montaje. It requires assembly

Mantenimiento. Maintenance

Ver apartado de limpieza y mantenimiento
gandiablasco.com

See cleaning and maintenance section
gandiablasco.com


Colores y acabados. Colours and finishes

Aluminium



9011
Black

Wood



Teak

CUIDADO Y MANTENIMIENTO. CARE AND CLEANING

El mantenimiento periódico es fundamental para conservar la belleza de los muebles de teca. Por esta razón, se recomienda seguir las instrucciones de limpieza de este material. Habitualmente, para una limpieza adecuada de la madera, aplique jabón neutro con un cepillo suave en la dirección de las vetas. A continuación, elimine el exceso de producto utilizando un paño de esponja o microfibra, limpiando también en el sentido de las vetas. Para limpiezas más profundas, cepille la suciedad en la dirección de la veta, rocíe agua sobre la superficie y aplique Teak Cleaner con un paño de microfibra. Deje que el limpiador actúe durante 2-4 minutos. Luego, cepille nuevamente en la dirección de la veta, enjuague con abundante agua limpia y deje secar al aire.

Protección con Teak Shield. Para aumentar la protección de la madera de teca y prolongar su vida útil, se recomienda tratarla con un sellador [Teak Shield] una vez al año, y con mayor frecuencia en el caso de las tablas de las mesas, dependiendo del uso.

Regular maintenance is essential to preserve the beauty of teak furniture. For this reason, it is recommended to follow the cleaning instructions for this material. For proper wood cleaning, apply neutral soap with a soft brush in the direction of the grain. Then, remove excess product using a sponge or microfibre cloth, also cleaning in the direction of the grain. For deeper cleaning, brush the dirt in the direction of the grain, spray water on the surface and apply Teak Cleaner with a microfibre cloth. Let the cleaner work for 2-4 minutes. Then, brush again in the direction of the grain, rinse with plenty of clean water and let air dry.

Protection with Teak Shield. To enhance the protection of teak wood and extend its lifespan, it is recommended to treat it with a sealer [Teak Shield] once a year, and more frequently for table tops, depending on use.


Lademadera

Francesco Meda & David Quincoces


Mesa baja 129. Coffee table 129



Medidas. Sizes




129
51"



99
39"

23
9" | 32
13"



top

Materiales. Materials

Aluminio termolacado.
Madera teca.

Powder-coated aluminium.
Teak wood.

Características. Characteristics

Estructura. Frame

129x23: PT28431

129x32: PT28432

17,2 Kg - 37.84 lbs

Caja. Box

1 ud/unit | 0,73 m³ - 25.74 ft³

 Requiere montaje. It requires assembly

Mantenimiento. Maintenance

Ver apartado de limpieza y mantenimiento
gandiablasco.com

See cleaning and maintenance section
gandiablasco.com


Colores y acabados. Colours and finishes

Aluminium



9011
Black

Wood



Teak

CUIDADO Y MANTENIMIENTO. CARE AND CLEANING

El mantenimiento periódico es fundamental para conservar la belleza de los muebles de teca. Por esta razón, se recomienda seguir las instrucciones de limpieza de este material. Habitualmente, para una limpieza adecuada de la madera, aplique jabón neutro con un cepillo suave en la dirección de las vetas. A continuación, elimine el exceso de producto utilizando un paño de esponja o microfibra, limpiando también en el sentido de las vetas. Para limpiezas más profundas, cepille la suciedad en la dirección de la veta, rocíe agua sobre la superficie y aplique Teak Cleaner con un paño de microfibra. Deje que el limpiador actúe durante 2-4 minutos. Luego, cepille nuevamente en la dirección de la veta, enjuague con abundante agua limpia y deje secar al aire.

Protección con Teak Shield. Para aumentar la protección de la madera de teca y prolongar su vida útil, se recomienda tratarla con un sellador [Teak Shield] una vez al año, y con mayor frecuencia en el caso de las tablas de las mesas, dependiendo del uso.

Regular maintenance is essential to preserve the beauty of teak furniture. For this reason, it is recommended to follow the cleaning instructions for this material. For proper wood cleaning, apply neutral soap with a soft brush in the direction of the grain. Then, remove excess product using a sponge or microfibre cloth, also cleaning in the direction of the grain. For deeper cleaning, brush the dirt in the direction of the grain, spray water on the surface and apply Teak Cleaner with a microfibre cloth. Let the cleaner work for 2-4 minutes. Then, brush again in the direction of the grain, rinse with plenty of clean water and let air dry.

Protection with Teak Shield. To enhance the protection of teak wood and extend its lifespan, it is recommended to treat it with a sealer [Teak Shield] once a year, and more frequently for table tops, depending on use.